
KMK KLINKIER™

Karta techniczna
Numer: 0134P812026

Antik Jam BS

Antik Jam to produkt nowy, klinkierowy. Cegła brukowa dedykowana jest do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła brukowa	płytka brukowa
Format	—	**BS50**	**BS22**
Rozmiar	mm	240x30x50	240x30x22
Rysunek	mm	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 1mm)	szt./m²	134	134
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)		100	100
Ilość w palecie	szt.	1360	3330
Waga sztuki	kg	0.88	0.36
Waga palety	kg	1196	1198
ID	—	0134P-HEDBBS50	0134P-HEDCBS22
Reakcja na ogień	—	A1	A1
Siła łamiąca	—	T4	T4
Odporność na poślizg	—	U3	U3
Mrozoodporność	—	FP100	FP100
Rozpiętość wymiarów	—	R1(9/5/6)	R1(9/5/6)
Odporność na ścieranie	—	A3	A3
Nasiąkliwość	%	<=9	<=9

Karta techniczna

Numer: 0134P812026

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Antik Jam (BS)

Parametry	cegła brukowa	płytka brukowa
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)		
CE Norma zharmonizowana EN 1344:2013		