

Lincoln^{WS}

Lincoln występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	WS70	WS20/70	WS20
ID	—	0560S-VMAAWS70	0560S-VMCBWS20_70	0560S-VMCAWS20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w paletce	szt.	720	1930	2550
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	70	16*	70
Rozmiar	mm	220x70x52	220/70x20x52	220x20x52
Waga sztuki	kg	1.65	0.62	0.47
Waga palety	kg	1188	1196	1198

Lincoln^{ES}

Lincoln występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	ES92	ES20/92	ES20
ID	—	0560S-VMCAES92	0560S-VMCBES20_92	0560S-VMCAES20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palety	szt.	580	1790	2550
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	68	14*	68
Rozmiar	mm	195x92x62	195/92x20x62	195x20x62
Waga sztuki	kg	2.05	0.67	0.47
Waga palety	kg	1189	1199	1198

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajęczkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

Lincoln^{EF}

Lincoln występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	EF100	EF20/100	EF20
ID	—	0560S-VMAAEF100	0560S-VMCBEF20_100	0560S-VMCAEF20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	470	1760	2350
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	60	13*	60
Rozmiar	mm	210x100x65	210/100x20x65	210x20x65
Waga sztuki	kg	2.54	0.68	0.51
Waga palety	kg	1193	1196	1198