


Sarah^{LG}

Sarah występuje jako cegła oraz płytki. Przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LG95	LG20/95	LG20
ID	—	0740S-MKAALG95	0740S-MKCBLG20_95	0740S-MKCALG20
Rysunek	mm			
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palety	szt.	200	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	33	20*	33
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		37	—	37
Rozmiar	mm	595x95x40	595/95x20x40	595x20x40
Waga sztuki	kg	5.00	1.40	1.20
Waga palety	kg	1000	—	—
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)


KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajęczkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

Sarah^{NF}

Sarah występuje jako cegła oraz płytki. Przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.




Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	NF115	NF20/115	NF20
ID	—	0740S-MKAANF115	0740S-MKCBNF20_115	0740S-MKCANF20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palety	szt.	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	49	13*	49
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		54	—	54
Rozmiar	mm	240x115x71	240/115x20x71	240x20x71
Waga sztuki	kg	4.05	0.70	0.50
Waga palety	kg	—	—	—
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

Sarah^{WF}

Sarah występuje jako cegła oraz płytki. Przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	WF100	WF20/100	WF20
ID	—	0740S-MKAAWF100	0740S-MKCBWF20_100	0740S-MKCAWF20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palety	szt.	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	75	16*	73
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		85	—	85
Rozmiar	mm	210x100x50	210/100x20x52	210x20x52
Waga sztuki	kg	2.35	0.65	0.45
Waga palety	kg	—	—	—
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)				