

Casablanca^{NF}

Casablanca występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	NF115	NF55	NF20/115	NF20
ID	—	1225S-WNAANF115	1225S-WNBANF55	1225S-WNCBNF20_115	1225S-WNCANF20
Rysunek	mm	—	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w paletce	szt.	508	700	1390	1810
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	49	49	12*	49
Rozmiar	mm	240x115x71	240x55x71	240/115x20x71	240x20x71
Waga sztuki	kg	3.77	1.70	0.86	0.66
Waga palety	kg	1915	1190	1195	1194

Casablanca^{EF}

Casablanca występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	EF100	EF50	EF20/100	EF20
ID	—	1225S-WNAAEF100	1225S-WNBAEF50	1225S-WNCBEF20_100	1225S-WNCAEF20
Rysunek	mm	—	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w paletce	szt.	632	1264	1900	2000
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	60	60	13*	60
Rozmiar	mm	210x100x65	210x50x65	210/100x20x65	210x20x65
Waga sztuki	kg	2.50	1.00	0.73	0.50
Waga palety	kg	1580	1264	1387	1000

Casablanca^{WF}

Casablanca występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	WF100	WF50	WF20/100	WF20
ID	—	1225S-WNAAWF100	1225S-WNBAWF50	1225S-WNCBWF20_100	1225S-WNCAWF20
Rysunek	mm	—	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w paletce	szt.	640	1330	1900	3070
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	75	75	17*	75
Rozmiar	mm	210x100x50	210x50x50	210/100x20x50	210x20x50
Waga sztuki	kg	1.86	0.90	0.63	0.39
Waga palety	kg	1190	1197	1197	1197